



מונגש - לא להגשה נא להגיש את העתק המענה הלא מונגש

מצ"ב תיקון למענה שפורסם ב 20/3/2025
(התיקון היא התוספת של השאלות בסוף המסמך)
מענה לשאלות בנוגע למכרז פומבי מס' 7/2025
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות

נא לאשר הנ"ל במייל חוזר ולצרף לניירת להצעה.

שינויים הנ"ל יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,

כל יתר הוראות ההצעה והמכרז יעמדו בתוקפן.

בברכה, יורי כצנלסון.

תשובה	שאלת הבהרה	סעיף	מסמך	עמוד	מסד'
בניין המועצה שברחוב ניר 1 א"ת באר טוביה. (שם הרחוב שונה לנובה)	לרכישת המכרז יש 2 כתובות. מה הכתובת המדוייקת להגשת המכרז?	לוח זמנים	כרך א	3	1
ניתן להגיש עד 27/3/25 בשעה 12:30. (פתיחת מעטפות תהיה בשעה 15:00 ופרוטוקול שלה יפורסם באתר המועצה)	סתירה בין הטבלה, לנאמר לגבי שעת ההגשה	מועד הגשת ההצעה	כרך א	17	2
כתב הכמויות לתמחור הינו מדיד,	בלי למעט מהאמור לעיל בסעיף זה ו/או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מובהר בזה מפורשות כי ה				3

<p>ככל ויידרש המזמין במסגרת הCDR המזמין ביחד עם הקבלן בליווי הפיקוח ייקבעו את המחיר למחיר פאושאלי.</p>	<p><u>מזמינה תהא רשאית לדרוש מהזוכה במכרז, כי העבודות אשר יימסרו לביצוע, כולן או חלקן, יבוצעו פאושלית ("כולל הכל"), כך שהתמורה בגין אותן עבודות אשר יימסרו לביצוע כאמור בהוראות סעיף זה לא תחושב על סמך מדידות בפועל</u></p> <p>שאלה: המכרז הוא מכרז מדיד עם טבלת כמויות ברורה. אבקש לקבל הסבר על סעיף זה. איך זה הולך להתנהל?</p>				
<p>הבהרה: טיפול לטובת תחזוקה מונעת יבוצע על ידי הקבלן לכל הפחות אחת לרבעון</p>	<p>לספק שירותי תחזוקה מונעת, טיפול תלת חודשי, האם אכן כך? הוא הכוונה טיפול אחת לרבעון? כך נרשם בסעיף 18.1.1.18</p>	<p>אחריות ותחזוקה</p>	<p>כרך ב</p>	<p>149</p>	<p>4</p>
<p>לא נדרש לתמחר סעיף זה, הסעיף הינו תקציב מטרה לטובת עיגון התקציב. הקבלן שיזכה יבצע את הנ"ך בהתאם לתכנון, יצויין כ בשלב זה החמ"ל עדיין בתכנון כך שאין כתב כמויות מדוייק,</p>	<p>תקציב לריהוט החמ"ל אין פירוט מה נדרש לספק, מה התכולה. אז איך לתמחר את זה?</p>		<p>טבלת התמחור</p>	<p>שורה 177</p>	<p>5</p>
<p>כ26 מצלמות מסוגים שונים שמשודרים בתצורות שונות ומוצגים במערכת IVMS חנימית</p>	<p>תמחור עבור מתן שרות עבור מרכיבי ביטחון הקיימים, לא צורף מסמך על תכולת הקיים, ותיקי תיעוד, יצרני הציוד.</p>		<p>טבלת התמחור</p>	<p>שורה 183</p>	<p>6</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>מבוקש להסיר את המילים "הפוליסות ו".</p>	<p>15.1</p>	<p>18</p>		<p>7</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>מבוקש להסיר את הסעיף.</p>	<p>15.3</p>	<p>18</p>		<p>8</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>מבוקש להוסיף את המילים "בביטוחים הנדרשים מהקבלן על פי מכרז זה" לאחר המילים "הפעלת ביטוח"</p>	<p>24</p>	<p>67</p>		<p>9</p>
<p>1. מקובל</p>	<p>מבוקש:</p>	<p>2</p>	<p>93</p>	<p>נספח ביטוח, יב'</p>	<p>10</p>

2. לא מקובל	1. פסקה ראשונה - להסיר את המילים "7 ימים".				
3. לא מקובל	2. פסקה ראשונה - להסיר את המילים "ממועד החתימה על הסכם זה"				
4. לא מקובל	3. פסקה שניה – להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "לאחר קבלת דרישה בכתב ממבקש האישור".				
	4. פסקה שלישית – להסיר את המילים "30 יום".				
לא מקובל	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "האמור בסעיף זה הינו ככל ואין בכך ניגוד אינטרסים".	3	94	נספח ביטוח, יב'	11
1. לא מקובל	מבוקש:	5	94	נספח ביטוח, יב'	12
2. לא מקובל	1. פסקה שניה – מבוקש להוסיף את המילים "הרלוונטי להתקשרות" לאחר המילים "שייערך על ידי המבוטח".				
	2. עמ' 95 – להסיר את המילים "בכל ביטוח חבות..." ועד לסיפא הסעיף.				
מקובל רק במל הבא- "המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח".	מבוקש להסיר את המילים "ובשם הבאים מטעמו".	6	95	נספח ביטוח, יב'	13
לא מקובל	מבוקש להסיר את הפסקאות השניה והשלישית בסעיף.	7	95	נספח ביטוח, יב'	14
1. מקובל	מבוקש:	8.1	95	נספח ביטוח, יב'	15
2. לא מקובל	1. להסיר את המילים "סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף".				
3. לא מקובל	2. להוסיף את המילים "למעט רכוש המבוטח או עשוי היה להיות מבוטח בפרק				

	<p>הרכוש ככל והביטוח יערך במסגרת פוליסה קבלנית" לאחר המילים "במפורש לצד שלישי".</p> <p>3. פסקה שלישית – להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "הבאים מטעם המבוטח".</p>				
16	נספח ביטוח, יב'	95	8.3	מבוקש: 1. לא מקובל 2. לא מקובל 3. לא מקובל 4. לא מקובל 5. לא מקובל 6. מקובל	<p>1. להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "הבאים מטעם המבוטח".</p> <p>2. פסקה שלישית – ס"ק 1 - להוסיף את המילים "לאחר מסירתם ואשר באחריות מבקש האישור" לאחר המילים "נזק לרכוש עקב השירותים".</p> <p>3. פסקה שלישית – ס"ק 2 - להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "הבאים מטעמו".</p> <p>4. 17 פסקה רביעית – להסיר את המילים "או מעילה באמון".</p> <p>5. פסקה רביעית – להחליף את המילים "לא יכלול הגבלה בדבר" במילים "יורחב לכסות".</p> <p>6. פסקה חמישית – הרחבת סייבר – להסיר הפסקה או לאשר החלפתה בביטוח סייבר עצמאי.</p>
17	נספח ביטוח, יב'	96	9.3	מקובל	<p>מבוקש להסיר את המילים "ו/או מי מטעם המבוטח" וכן להסיר את המילים "פיצוי או".</p>

לא מקובל	מבוקש להוסיף את המילים "לאחר קבלת דרישה בכתב ממבקש האישור" לאחר המילים "בהמצאת אישורי ביטוחי המבוטח".	10	96	נספח ביטוח, יב'	18
1. לא מקובל 2. מקובל 3. מקובל	מבוקש: 1. עמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה" – להסיר את המילה "ביט". 2. ביטוח אחריות מקצועית משולב בביטוח חבות המור – להסיר את קוד 339 או לאשר החלפתו בביטוח סייבר עצמאי. 3. שדה פירוט השירותים – להחליף את קודי השירותים בקודי שירותים 029 ו- 049.	אישור ביטוחי המבוטח	97	נספח ביטוח, יב'	19
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	מבוקש למחוק את הביטוי: "בכל מקרה של אי התאמה בין המסמכים השונים תחשב הדרישה הטכנית החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים הנ"ל כקובעת" מאחר והוא סותר את האמור בסעיף 3(ג) ו- 3(ד). כמקובל, במקרה של אי תאימות בין מסמכים ו/או הנחיות סותרות/מתנגשות יפעלו לפי סעיפים 3(ג) ו- 3(ד), כך שביטוי זה מזמין מחלוקת עתידית מיותרת.	3 (ב) – פסקה אמצעית	56-57	מסמך ג' – הסכם התקשרות	20
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	מבוקש כי יובהר, בהתאם לדין המחייב במכרזים, כי תכולת העבודה נשוא מכרז זה תמסר אך ורק לזוכה/זוכים במכרז	6	59	מסמך ג' – הסכם התקשרות	21
מאושר	מבוקש להבהיר כי טרם מימוש/חילוט של הערבות תימסר לקבלן הודעה בכתב 14 יום מראש לצורך תיקון הדרוש	9 (ה)	60	"	22
מאושר	מבוקש להבהיר כי הקבלן לא אחראי לנזקים אשר לא נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו. לא סביר להטיל על הקבלן אחריות גורפת לכל נזק	13 16(טו)	61 64	"	23

	מכל סוג שהוא גם אם לא נגרם על ידו או היה באחריותו.	24	67		
		25 (על תתי סעיפיו)	67		
		29	68		
		30(ג)	68		
יש להצמד להוראות המכרז (המועצה לא צריכה לתת הסברים ללקוח מתי ואיך היא מוציאה הזמנות עבודה)	מבוקש להבהיר כי המועצה תיתן צ.ה.ע רק לאחר שאושר התקציב הרלוונטי הדרוש, קרי האמור בסעיף זה אינו מתייחס לתכולות שקיבלו צ.ה.ע. הכוונה לצו התחלת עבודה.	14(ח)	62	"	24
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	מבוקש כי יובהר כי בכל מקרה הסך המצטבר של קנסות הפיגורים שיושטו על הקבלן לא יעברו את סך 10% מסך התמורה לא זכאי.	43(א)-(ב)	73	"	25
מאושר	מבוקש להבהיר כי טרם קיזוז תימסר לקבלן הודעה בכתב 14 יום מראש לצורך תיקון הדרוש	57	78	"	26
מאושר חלקית, המפקח יהיה הגוף לבירור סוגיית המחלוקת	מבוקש כי דרישת הפיצויים המוסכמים מראש יבוטלו, וזאת בשל חוסר סבירות ומידתיות: אין זה סביר לדרוש ממציע פיצוי מוסכם מראש ללא הוכחת נזק . אחריות הקבלן תהא אד הוק בהתאם לאחריותו לנזק וגובה הנזק.	62	79	"	27
מאושר	נוסח הערבות: נדרש לתקן את הנוסח של המדד נראה כי בטעות המזמין כתב שהוא מפרסם את ממד תשומות הבנייה, במקום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד תשומות הבנייה				28
יש להיצמד להוראות המכרז	האם במסגרת עמידה בתנאי הסף ניתן להציג ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות עבור גוף ביטחוני	4.4	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה	10	29

	בארץ או גוף ציבורי בחו"ל בהיקף הכספי הנדרש?		התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות המועצה אזורית באר טוביה כרך א'		
כן, הכוונה הייתה לתקן ISO 9001:2015	תקן – ISO9001-2017 לאחר בדיקה מול ארגון התקינה לא קיימת תקינה בגרסה זו. האם הכוונה הייתה לתקן ISO 9001:2015?	4.8	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות המועצה אזורית באר טוביה כרך א'	11	30
בהמשך נכתב [או בסמוך לכך]. בכל מקרה - מאושר. נדרשת ערבות לפי : מדד חודש פברואר 2024 פורסם ב- 15.3.2024	יש טעות בנוסח הערבות. נכתב : "מדד הבסיס"- מדד חודש פברואר 2024 שפורסם ביום 15 בינואר 2025 וזה לא נכון! נדרש לכתוב מדד חודש פברואר 2024 פורסם ב- 15.3.2024		27	נספח 1 – נוסח כתב ערבות מכרז/הצעה	31
יש להצמד להוראות ודרישות המכרז, במקרה הספציפי במידה ויש פרויקטים פתוחים נדרש להביא הצהרת מציע בנוכחות עו"ד כי המציע עומד בדרישות עם פירוט והסבר וחתימה וחותמת מורשה חתימה בארגון	בהמשך לדרישה המופיעה במסמך "ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי" לפיה, על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים צילום של ח-ן סופי / דף אחרון של חשבון סופי, נציין כי חברתנו עומדת בהיקף הכספי הנדרש בהתאם לתנאי המכרז הנ"ל אולם, הפרויקטים המבוצעים על ידה הינם פרויקטים מתמשכים	-	37	כרך א'	32

כתחליף לצילום חשבון סופי.	ועל כן, נבקש לתקן את הסעיף כך שיתאפשר למציע לצרף כרטסת חתומה בידי מנכ"ל המציע				
אין שינוי בניירת המכרז. נא להתעלם מהעימוד ולהגיש על הניירת האמורה.	נבקש לתקן את העימוד של נספחים 6-7 למסמכי המכרז – ישנה גלישת טקסט של נספח 6 אל נספח 7.	נספח 6-7	37-40	כרך א'	33
ניתן התייחסות בשאלות אחרות, נדרש להצמד להוראות המכרז	חברתנו עובדת עם חברות ביטחוניות וממשלתיות. מנסיון עבר מול חברות בטחוניות וממשלתיות לא ניתן לקבל אישור לקוח לגבי תתי המערכות ולחשוף את פרוט המערכות המותקנות אצלם.		37-38	כרך א' - המלצת לקוח	34
נדרש להצמד להוראות המכרז	נבקש להכפיף את קביעת המפקח למתן אפשרות לקבלן, בהודעה מראש, להציג טיעונו בפני המפקח.	2(א)(4)	55	כרך א' - חוזה תפקידיו וסמכויותיו של המפקח	35
מאושר	נבקש להוסיף בסופו "כתוצאה מעבודת הקבלן".	5(ח)(4)	59	הצהרת הקבלן	36
מאושר	בשורה הראשונה לאחר המילים "הערבות תשמש" נבקש להוסיף "לאחר התראה מראש בזמן המאפשר ריפוי".	9	59	ערבות לקיום חוזה	37
מאושר החרגה אך נדרש תיאום ואישור מראש.	בשורה הראשונה לאחר המילים "להעביר לאחר" נבקש להוסיף "שאיננו מקבוצת הקבלן".	11	60	הסבת החוזה	38
מאושר	בסופו נבקש להוסיף "בביצוע הפרויקט".	13	61	אחריות	39
מאושר	בשורה הראשונה לאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין".	16 (טו)	64	תקופת ההתקשרות	40
מאושר	בשורה הראשונה לאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין".	17 (ד)	64	חשמל סינון ושילוט	41
יש להצמד להוראות המכרז	בסופו נבקש להוסיף כי אין בכך כדי לגרוע מחובת המזמינה לעמוד בדרישות הדין ולהודיע לקבלן על כל מפגע בטיחותי שיובא לידיעתה.	21 (ג)	66	קיום דרישות הדין	42

43	קיום דרישות הדין	66	22	יש להצמד להוראות המכרז	בשורה החמישית לאחר המילה "שייקבע" נבקש להוסיף "בפסק דין שלא עוכב ביצעו או לחילופין בהסכם חתום בין הצדדים", ולאחר המילה "באחריות" נבקש להוסיף "על פי דין". בנוסף, נבקש שתוגבל אחריות הקבלן על פי סעיף זה לגובה התמורה.
44	נדיקין למקום הפרויקט	66	23(א)	יש להצמד להוראות המכרז	בשורה השניה לאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין". בשורה החמישית לאחר המילים "הבאים מטעמו" נבקש להוסיף "על פי סעיף זה בביצוע עבודות הסכם זה". בנוסף, נבקש שתוגבל אחריות הקבלן על פי סעיף זה לגובה התמורה, למעט נזקי גוף או מוות שבהם לא תוגבל האחריות.
45	נדיקין לגוף או לרכוש	67	24	יש להצמד להוראות המכרז	בשורה הראשונה לאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין". בשורה החמישית נבקש להחליף את המילה "לפצות" במילה "לשפות" וכן להוסיף "על פי פסק דין שקבע אחריות הקבלן, ". בנוסף, בסוף הפסקה הראשונה נבקש להוסיף "למעט נזק שמקורו ברשלנות או זדון של המזמינה או מי מטעמה". בנוסף, נבקש שתוגבל אחריות הקבלן על פי סעיף זה לגובה התמורה, למעט נזקי גוף, מוות, קניין רוחני או כאלה שעילתם ביחסי עבודה, שבהם לא תוגבל האחריות.
46	שיפוי המזמינה על ידי הקבלן	67	25	יש להצמד להוראות המכרז	בסופו נבקש להוסיף כי אחריות הקבלן על פי סעיף זה תוגבל לגובה התמורה, למעט נזקי גוף, מוות, קניין רוחני או כאלה שעילתם ביחסי עבודה, שבהם לא תוגבל האחריות. עוד נבקש כי הסכום ישולם בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצעו ולחילופין הסכם חתום בין הצדדים.
47	קיזוז	78	57	לא מאושר	נבקש למחוק את המילים "או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן".

לא מאושר	נבקש להוסיף בסופו כי אין באמור כדי לגרוע מחובת המזמינה ליידע את הקבלן בכל מפגע בטיחותי שיובא לידיעתה.	יד (3)	92	סיכום	48
1. מקובל 2. מקובל 3. לא מקובל	1. שורה ראשונה נבקש למחוק את המילה "כל". 2. שורה שנייה נבקש במקום המילים "משולב עם" יירשם "ו". 3. שורה שלישית נבקש למחוק את המילים "לכל הפחות".	1	94	כרך א' נספח יב' - סעיפי הביטוח ביטוח	49
1. מקובל 2. מקובל 3. לא מקובל	1. שורה נבקש למחוק את המילים "7 ימים". 2. שורה שניה נבקש כי במקום המילה "ממועד" יירשם "לא יאוחר מ-7 ימים לאחר". 3. שורה תשיעית נבקש למחוק את המילים "30 יום".	2	94		50
1. ניתן לשנות לזמן סביר 2. לא מקובל 3. לא מקובל	1. שורה שלישית נבקש למחוק את המילה "מיד". 2. שורה שלישית נבקש כי במקום המילים "עילה לתביעה" יירשם "מקרה ביטוח". 3. שורה חמישית נבקש כי לאחר המילים "להגישה למבטחים" יתווספו המילים "וכל עוד הדבר אינו נוגד את אינטרס המבוטח".	3	94		51
לא מקובל	שורה שניה נבקש כי לאחר המילים "בנספח זה" יתווספו המילים "וזאת בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח".	4	94		52
כל הסעיפים לא מקובלים	1. שורה שלישית נבקש למחוק את המילים "ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור". 2. שורה שישית נבקש כי לאחר המילה "ביטוחי" תתווסף המילה "רכוש". 3. שורה שביעית נבקש כי לאחר המילה "הביטוח" תתווסף המילה "רכוש". 4. שורה תשיעית נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעם מבקש האישור". 5. שורה תשיעית נבקש למחוק את האמור החל מהמילים "בכל ביטוח"	5	94		53

	ועד המילים "אחריות צולבת".				
54	<p>1. שורה ראשונה נבקש למחוק את המילים "בשמו ובשם הבאים מטעמו".</p> <p>2. שורה ראשונה נבקש למחוק את המילים "את הבאים מטעם מבקש האישור".</p> <p>3. שורה שניה נבקש להחליף את המילים "עלול להיגרם" במילה "יגרם".</p> <p>4. שורה שניה נבקש למחוק את המילים</p> <p>ו/או על ידי מי מטעם".</p> <p>5. שורה שלישית – נבקש למחוק את המילים "ו/או לסביבתם".</p>	6	95		
55	שורה חמישית נבקש למחוק את המילה " ו/או לפצות".	7	95		
56	<p>סעיף 8.1</p> <p>- שורה ראשונה נבקש לשנות את המילים "העלול להיגרם" למילים "שיגרם".</p> <p>מקובל</p> <p>- שורה שניה נבקש למחוק את המילים "סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף".</p> <p>מקובל</p> <p>- שורה שלישית נבקש לשנות את המילים "שעלולה להיות מוטלת" למילה "שתוטל".</p> <p>לא מקובל</p> <p>שורה שביעית – נבקש למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעם המבוטח".</p> <p>מקובל</p> <p>- שורה תשיעית – נבקש לשנות את גבול האחריות מ- "4,000,000 ₪" ל- "1,000,000\$".</p> <p>מקובל</p>	8	95		
	<p>1. מקובל</p> <p>2. לא</p> <p>3. מקובל</p> <p>4. לא</p> <p>5. מקובל</p> <p>6. מקובל</p> <p>7. לא</p> <p>8. מקובל</p>				

סעיף 8.2

- שורה שניה נבקש לשנות את המילים "העלולה להיגרם" למילה "שתיגרם".

מקובל

- נבקש לשנות את גבול האחריות מ- "20,000,000 ש" ל- "5,000,000\$".

מקובל

סעיף 8.3

- שורה ראשונה נבקש להפריד את ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית (משולב) לפוליסות נפרדות.

מקובל

- שורה חמישית נבקש לשנות את המילים "מי מהפועלים" למילים "בגין הפועלים".

מקובל

- שורה שביעית נבקש לשנות את המילים "שעלולה להיות מוטלת" למילה "שתוטל".

לא מקובל

- שורה תשיעית נבקש למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעם המבוטח".

מקובל

- שורה שלוש עשרה נבקש למחוק את האמור מהמילים "הביטוח כולל" ועד שורה שש עשרה למילים "למחשבי צד ג".

לא מקובל

- שורה שבע עשרה נבקש לשנות את המספר "12" למספר "6".

מקובל

	<p>- שורה עשרים נבקש לשנות את גבול האחריות מ- "4,000,000 ש" ל- "1,000,000 \$".</p> <p>מקובל</p>				
<p>מצ"ב מענה בעמודה הימנית מסומן בצבע בצהוב</p>	<p>- 9.2 שורה ראשונה נבקש למחוק את המילים "30 יום".</p> <p>לא מקובל</p> <p>- 9.3 שורה שניה נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעם המבוטח".</p> <p>מקובל</p> <p>שורה שניה נבקש למחוק את המילים "פיצוי או".</p> <p>מקובל</p> <p>- 9.4 נבקש כי לאחר המילה "ביט" יתווספו המילים "ו/או נוסח אחר המקביל לו".</p> <p>מקובל</p> <p>- 9.5 נבקש למחוק את המילים "וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור".</p> <p>לא מקובל</p>	9	96	יועץ ביטוח	57
<p>מצ"ב מענה בעמודה הימנית מסומן בצבע בצהוב</p>	<p>נבקש להוסיף את הסעיף הבא:</p> <p>"מבקש האישור מתחייב לערוך, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לכיסוי המבנים בהם יתקיימו השירותים נשוא הסכם זה, בערך כינון, וכן לכל רכוש אחר בבעלותו ו/או באחריותו של מבקש האישור נשוא הסכם זה, ויכלול סעיף לפיו מבטח מבקש האישור מוותר על זכות התחלוף כלפי המבוטח ו/או מי מטעמו, למעט כלפי מי שגרם לנזק בדדון". כמו כן, מבקש האישור פוטר את המבוטח ומי מטעמו מאחריות לנזק ישיר ועקיף על פי הביטוחים כאמור לעיל. האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בדדון."</p>				58

	לא מקובל				
מצ"ב מענה בעמודה הימנית מסומן בצבע בצהוב	<p>צד שלישי:</p> <p>- נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000</p> <p>מקובל</p> <p>חבות מעבידים:</p> <p>- נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000 ולהסיר את קוד 350</p> <p>מקובל</p> <p>אחריות מוצר משולב אחריות מקצועית:</p> <p>- נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000</p> <p>- נבקש לקבל אישור ביטוח כפוליסות נפרדות ולא כפוליסה משולבת.</p> <p>מקובל</p> <p>- נבקש למחוק קודים 339 ו- .347</p> <p>לא ניתן למחוק את קוד 339, ניתן במקומו להוסיף הרחבה לסייבר בביטוח צד ג'.</p> <p>קוד 337 ניתן למחיקה בחבות מוצר במידה וקיים קוד 321.</p>	יועץ ביטוח	97	נספח ג' 1 - אישור ביטוחי המבוטח	59
יש להצמד להוראות המכרז	נבקש להוסיף כי נזק שמקורו בשיטפון, קורוזיה, אש או ונדליזם – הקבלן מתחייב לתקן אך לא על חשבונו.	3	150	כרך ב'-	59
כן מאושר (נדרש להביא פרטי מזמין העבודה ואיש קשר לאימות הנתונים ותכולת העבודה)	בהמשך לאישור שניתן בעל פה בפגישת המציעים, האם במסגרת עמידה בתנאי הסף ניתן להציג ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות שביצוע עבור גוף ביטחוני גדול בישראל, כדוגמה, תעשייה אווירית, רפאל אלביט?	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות	4.5	11	60

		אבטחה טכנולוגיות המועצה אזורית באר טוביה כרך א'			
לא מאושר	האם במסגרת עמידה בתנאי הסף ניתן להציג ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות שביצוע גופים וארגוניים בינלאומיים כגון נאט"ו, הבנק העולמי, האו"ם והאיחוד האירופאי?	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות המועצה אזורית באר טוביה כרך א'	4.5	11	61
יובהר כי מדובר בתקן ISO 9001:2015	תקן – ISO9001-2017 לאחר בדיקה מול ארגון התקינה לא קיימת תקינה בגרסה זו. האם הכוונה הייתה לתקן ISO 9001:2015?	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות המועצה אזורית באר טוביה כרך א'	4.8	11	62
לא, נדרש להצמד להוראות המכרז	האם נדרשת יתירות מלאה לכל מרכיבי מערכת השליטה והבקרה (כולל שרתי אנליטיקה וכדומה) או רק למערכת הניהול והקלטה?	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות המועצה אזורית באר טוביה כרך ב'	1.7.6	5	63
השאלה כללית מידי, יש להביא מפרט טכני ונתוני ההצעה בטרם קבלת אישור. עד אז יש להצמד להוראות המכרז	האם ניתן לקבל אישורים מהספק המורשה בישראל של היצרן?	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות המועצה אזורית באר טוביה כרך ב'	1.8.2	8	64
בכתב הכמויות יש את הנתונים והכמויות והפירוט האם מדובר	נבקש להבהיר כמה רישיונות לתוספת מצלמות נדרשים, והאם מדובר רק ברישיון למצלמה או שיש צורך גם ברישיון ל-Failover ולאנליטיקה?.	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה	1.7.6	13	65

במכלול או ביחידה נפרדת		טכנולוגיות כרך ב'			
ראה תשובה קודמת	על מנת להבין את היקף גודל המערכת בהתייחס לרישוי כמה מצלמות קיימות בשטח נכון להיום שנדרשות להתחבר למערכת ולקבל רישוי?	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות כרך ב'	1.4.2	13	66
קיר הוידאו נדרש מסכים בגודל 55 אינצ' עם המסגרת המינמלית	יש סתירה בין הנתונים, בכותרת המוצר מבקשים מסך גודל 50 אינץ' (סעיף 2.3) בעוד במפרט נכתב 55 אינץ' (סעיף 2.3.1), נבקש להבהיר איזה גודל נתבקש לספק?.	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות כרך ב'	2.3.1	16	67
במסגרת הפרוייקט תיתכן עבודה במתקנים חינוכיים ולפיכך, הדרישה עומדת בעינה.	<p>בהמשך לעיון במסמכי המכרז ונכונותנו להשתתף בו, נבקש לקבל הבהרה בנוגע לדרישת ההתחייבות הקיימת במסגרת הנספח "תצהיר בדבר מניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים".</p> <p>מבדיקה משפטית עולה כי הדרישה להחתים עובדים על הצהרה בדבר היעדר עבירות מין ו/או לדרוש מהם אישור ממשטרת ישראל, חלה אך ורק על מוסדות המפורטים בתוספות השנייה והרביעית לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001. החלת דרישה זו באופן גורף על כלל המועסקים, ללא קשר למהות השירותים ולזהות מקבלי השירות, עלולה להיות מנוגדת להוראות הדין ולהפר זכויות עובדים.</p> <p>לאור זאת, נבקש לקבל הבהרה האם חובת החתימה על התצהיר רלוונטית לכל העובדים בפרוייקט ללא הבחנה, ומהו הבסיס החוקי להחלה זו במקרה של החברה, אשר מספקת שירותים שאינם כוללים עבודה ישירה עם קטינים או אוכלוסיות מוגנות.</p> <p>באם הדרישה מבוססת על נוהל פנימי של הגוף המזמין, נבקש לשקול התאמת הנוסח כך שיתייחס לעובדים הרלוונטיים בלבד, בהתאם לחוק.</p>	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות כרך א'	נספח 9 – תצהיר בדבר מניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים	42	68

	נודה להתייחסותכם בהקדם, על מנת שנוכל להיערך בהתאם.				
להגיש את הנספחים ע"ג נייר רשמי חתום של המציע	את המסמכים שיש להגיש בעותק קשיח האם נדרש להגיש את כל הנספחים בדיוק בפורמט של דפי המכרז, על אף שהעמודים במסמכים אינם מסודרים ורציפים, או שניתן להגיש את אותו הנוסח כשהוא חתום על גבי נייר רשמי שלנו?	מכרז פומבי מס' 07/2025 אספקה התקנה ותחזוקה מערכות אבטחה טכנולוגיות כרך א'	סעיף 9 הצעת המציע	13	69

אני הח"מ מאשר קבלת המכתב הנ"ל :

המציע חתימה וחותמת המאשר